
356-670
y
x
z
± 100 N (MAX)
PASCO wireless smart cart


LEDテスター
浮力実験用
クリアカップ
ばねはかり 200g
ばねはかり SA-2Ng
ばねはかり
ニュートンメーター
デジタルばねはかり
デジタルばねはかり
DALTON


物理科
ニュートンメーター
実 W
実 W
実 W


ULTRAPURE
(TYPE 1) WATER
このボタンを押すだけです
Simplicity® UV


TO INSTALL ATTACHMENTS:
• ROTATE ATTACHMENT TO ALIGN
• PUSH DOWN TO SNAP INTO PLACE
TO REMOVE ATTACHMENTS:
• HOLD BASE, PULL ATTACHMENT UP
A VARIETY OF ATTACHMENTS AND ACCESSORIES ARE AVAILABLE FOR ALMOST ANY CONTAINER/APPLICATION
VISIT WWW.SCIENTIFICINDUSTRIES.COM
Scientific Industries
VORTEX-GENIE 2
VORTEX
I ON
OFF
TOUCH
S.TONGYUAN
VCTF
3X0.75mm²
JET
TYAI

SINCE 1889
Yamato
Auto Still
WS201
WS201
取扱説明書
ヤマト科学株式会社
東京北FE
TEL (03)5939-4761
注意
使用前に取扱説明書をお読みのうえ正しく使用してください。
DISTILLED WATER
DALTON


AS ONE
TEMP
TIME
34.4℃
92:18
40 kHz
AS ONE
MODE
HEAT
DeGAS
MU-M250L

道枝駿佑

初心LOVE

LOVE U

プライベート

突然にビートルズがやって来た!! エンドレスで聴けて、あの頃の思い出が蘇る!!

ポケットサイズで持ち運び簡単。旅行・ジョギング時や、読書・寝ぎ・おやすみ時に!!

Abbey Road

Yellow Submarine

Magical Mystery Tour

Let It Be

Hey Jude

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Rubber Soul

Revolver

Help!

A Hard Day's Night

Please Please Me

With The Beatles

Beatles For Sale

Economy LabWare Instrument Drying Oven
SK-06
AS ONE

検査済

AS ONE
HOT STIRRER HS-360H

AS ONE

乾燥棚用

水と一緒に流してください

水と一緒に流してください

水

OFF

AS ONE

TEMP TIME
16.5 13:06
40 kHz
AS ONE
+ MODE HEAT
− DeGAS

U字管・側管付U字管
ドレッセル式ガス洗浄瓶
マッフル
るつぼ・るつぼばさみ

集気瓶
質量保存の法則セット

幕板の脱着方法

はずし方



①幕板に開いている穴に指を入れ、上に持ち上げて、幕板の下端を本体の溝からはずしてください。

②幕板を手前に引いて、全体をはずしてください。

取付け方

①本体上部の溝に、幕板の上端を差し込み、本体下部の溝に幕板を落とし込んで、はめてください。

CW-065114



注意 CAUTION

棚板標準耐荷重
間口： 600mm以下……25kg
間口： 900mm以下……20kg
間口：1200mm以下……15kg
CW-042109


SINCE 1889
yamato
Auto Still
WS201
WS201
取扱説明書
ヤマト科学株式会社
東京北FE
注　意
使用前に取扱説明書をお読みのうえ正しく使用してください。
警告
警告
注意
DISTILLED WATER
POWER
DISTILL
POWER
FULL LEVEL
ALARM
スポンジ


Anti-electrostatic
VIBRA
HT
Max/d 220/0.0001g
Menu
Output
Zero/Tare
→0/T←
On/Off
Zero/Tare
→0/T←


HOWA
CHEMICAL CO.,LTD
特級一級
500g
JIS 該当なし
CAS No. 7758-99-8
Assay
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ FW: 249.69
名称・成分：硫酸銅(II)五水和物，粉末
(II) sulfate pentahydrate, powder
注意書き
【安全対策】
【応急処置】
【保管】
【廃棄】
06-068G
MADE IN JAPAN


試験研究用試薬
2112752
NaOH
Sodium hydroxide
水酸化ナトリウム
水酸化ナトリウム(粒状)
特級1級
500g
試験研究用以外には使用しないでください
国産化学株式会社
Lot No.


NaOH
FW: 40.00
危険
試験研究用以外には使用しないでください


$NaO_6 \cdot 4H_2O$
No. E11720

試験研究用試薬
2112299
$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4H_2O$
FW: 282.22
tartarate tetrahydrate
特級1級
500g
国産化学株式会社
Lot No. E11720


METTLER TOLEDO
0.00 g
C
Cal
Menu


EcoStir



生代（2.5億年前～6600万年前）
クジラの顎椎
（Cetacea spp.）
イノセラムス
（Inoceramus sp.）
中生代白亜紀（1.5億年前～6600万年前）
北海道三笠市
ジュラ紀～白亜紀にかけて繁栄した、
やや沖合の海に生息。この時代の重要な
示準化石として有名。カキの仲間(二枚貝)。
【砂岩中に何枚位見つけられるかな？】
アンモナイト
（Menuites sp.）
中生代白亜紀（1.5億年前～6600万年前）
北海道夕張市
らせん状の殻を持った頭足類（イカの仲間）。
直角貝から進化し殻を巻いて強度を得た。
軟体部が入った住房は欠損し気房のみ。
【殻の端はなぜひだになっているのかな】



アンモナイト
(*Menuites sp.*)

中生代白亜紀（1.5億年前～6600万年前）
北海道夕張市

らせん状の殻を持った頭足類（イカの仲間）.
直角貝から進化し殻を巻いて強度を得た.
軟体部が入った住房は欠損し気房のみ.

【殻の端はなぜひだになっているのかな】



イノセラムス
(*Inoceramus sp.*)

中生代白亜紀（1.5億年前～6600万年前）
北海道三笠市

ジュラ紀～白亜紀にかけて繁栄した.
やや沖合の海に生息. この時代の重要な
示準化石として有名. カキの仲間(二枚貝).

【砂岩中に何枚位見つけられるかな？】


－注意－
装置に寄りかからないこと！
滑り落ちて大事故になる可能性あり
※総重量200kg以上
emriver
GEOMODELS
MORPHOLOGY IN A BOX.
www.emriver.com

硫酸銅水溶液
$CuSO_4$

スクロース・無水炭酸ナトリウム
デンプン・グルコース

フェーリングA液

フェーリングB液

Millipore
CHIBITAN-R™
STOP

MYBIO

NIHON FREEZER

NON FREON

CAUTION 注意

取扱説明書は必ずお読み下さい。
安全に関する重要な内容を記載しています。

操作盤右側の ON・OFF スイッチは警報用バッテリースイッチです。
ご使用になる時にこのスイッチを必ず ON にしてください。OFF のまま運転すると
バッテリーが充電不足となり、警報が作動しなくなります。

操作盤左側に設置しているのは、サーキットプロテクタです。
電気的異常があった場合、線が飛び出します。取扱説明書で確認してください。
正常運転時は、触れないでください。

-81

操作盤右側の ON・OFF スイッチは警報用バッテリースイッチです。
ご使用になる時にはスイッチを必ず ON にしてください。OFF のまま運転するとバッテリーが充電不足となり、警報が作動しなくなります。

操作盤左側に装備しているのは、サーキットプロテクタです。
電気的異常があった場合、頭が飛び出します。取扱説明書で確認してください。
正常運転時は、触れないでください。




POWER
ON
OFF
INVERTER
41
SHIMADZU

アンモナイト(Anapachydiscus SP.)
(北海道三笠市)

コルニア石灰岩）

三葉虫（Drotops megalomanics）
〔モロッコ〕

古生代デボン紀





種名： Drotops megalomanicus
年代： 古生代デボン紀（4億1000万 — 3億6700万年前）
産地： Morocco

kaseki.com

岩石中の
採り


Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
DALTON


Nikon
CFI 10X/20
Nikon
Nikon
Nikon
ECLIPSE
Nikon


emriver
GEOMODELS
www.emriver.com


Macbookで
進めること
もう方に
なります

NaRiKa

Cat.No. A05-7631

ハンディー低周波発振器
CR-T
取扱説明書

出力信号　出力スピーカー　DC 9V
ハンディー低周波発振器 CR-T
バッテリー
kHz
メモリーセット　メモリー　スピーカー
周波数　周波数
DOWN　UP　セレクタ
音量　POWER
DOWN　UP　ON/OFF
NaRiKa

sanwa

DMM

PC700

DIGITAL MULTIMETER
PC700
AUTO POWER SAVE

SELECT
RANGE HOLD
REL
HOLD
HIGH ACCURACY DUAL DISPLAY
PC-LINK SYSTEM
OFF
10A MAX FUSED
ALARM
mA µA
0.6A MAX FUSED
CAT. II 1000V MAX
CAT. III 600V MAX
COM


MT
MEIJI TECHNO
Japan
MEIJI
JAPAN

テン

構造

Campo Del Cielo

鉄隕石(IAB-MG)

Campo del Cielo, Gran Chaco, Gualambia, Argentina.

Found 1576

IMCA

No. Mineral

株式会社 エヌズミネラル